

Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten
Version 3.2 (Stand: 28.02.2023)
Bitte die Tabelle stets zusammen mit der Legende nutzen!
(Änderungen zur Version 3.0 in der Legende dokumentieren)

ArtID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	Artenkategorie	RL	RL	BS	EU	D	Lokale Population	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt) 2017	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt) 2017	Erhaltungszustand (Bestände) 2016	Erhaltungszustand (Bestände) 2016	Erhaltungszustand (Bestände) 2016	Erhaltungszustand (Bestände) 2016	Bemerkungen Erhaltungszustand	Habitatkomplexe	Relevanzprüfung Stufe 1	Relevanzprüfung Stufe 2 Plausibilität	Vorkommen im MTB	Vorkommen im Unkreis 2000m	Brutverhalten			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12 II	12 I	12 a (2016)	12 a (2016)	12 a (2004-2007)	12 b	12 c	13	14	27	27	28	29	30	30	
198	<i>Alcedo nestor</i>	Steinläufer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	1	1	J		sg	E	schlecht	schlecht	0	25	schlecht	schlecht										
402	<i>Asio flammeus</i>	Samtpfauweibel	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R		B+G		sg	E	nicht bewertet	nicht bewertet	keine Zahlen	keine Zahlen	nicht bewertet	nicht bewertet										
394	<i>Bubo bubo</i>	Uhu	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	2	J	VRL-I	sg	L	günstig	unzureichend	183	161	günstig	günstig										
290	<i>Falco peregrinus</i>	Wandfalk	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	3	1	B	VRL-I	sg	L	günstig	günstig	1125	583	günstig	günstig										
228	<i>Breva hypoleucis</i>	Weißwangengans	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
411	<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	3	2	B		sg	G	unzureichend	unzureichend	142	121	unzureichend	günstig										
410	<i>Opus sippus</i>	Wiedehopf	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	2	1	B		sg	E	unzureichend	unzureichend	325	300	unzureichend	unzureichend										
438	<i>Motacilla flava</i>	Weischnachtstärche (Schnitzstärche)	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	3	B		bg	G	günstig	günstig	100	133	günstig	unzureichend										
271	<i>Circus pygargus</i>	Weiswähe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	2	1	B	VRL-I	sg	E	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht ermittelt	233	nicht bewertet	nicht bewertet										
221	<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
336	<i>Lymnecyrtus minimus</i>	Zwerggänschen	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
625	<i>Corvus corone</i>	Aaskröhe	häufige Brutvogelart	u		B		bg	L	günstig	günstig	88	117	günstig	günstig										
331	<i>Colaptes alpinus</i>	Alpenstrahlhäher	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		B		sg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
460	<i>Turdus merula</i>	Amsel	häufige Brutvogelart (A)	u		B		bg	G	günstig	günstig	156	125	nicht bewertet	nicht bewertet										
293	<i>Tetra urogallus</i>	Auerhahn	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	0	1	J	VRL-I	sg	nicht eingestuft	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht bewertet	nicht bewertet										
308	<i>Meotropus straginus</i>	Austerfischer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B+G		bg	E	nicht bewertet	nicht bewertet	138	100	nicht bewertet	nicht bewertet										
439	<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	100	100	nicht bewertet	nicht bewertet										
498	<i>Parus hibernicus</i>	Baumfäule	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B		bg	E	günstig	günstig	792	583	günstig	günstig										
432	<i>Arctia trichas</i>	Baumfänger	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	3	V	B		bg	G	unzureichend	unzureichend	31	43	unzureichend	unzureichend										
338	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	1	2	B		sg	E	schlecht	schlecht	55	77	schlecht	schlecht										
246	<i>Aythya marila</i>	Bergente	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
511	<i>Bemta pedunculata</i>	Baumstelze	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V		B		bg	E	unzureichend	unzureichend	16	46	unzureichend	unzureichend										
544	<i>Carduelis flamma</i>	Birkenzeisig	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	42	67	günstig	günstig										
226	<i>Anser albifrons</i>	Bildegans	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
303	<i>Fulica atra</i>	Blaßhuhn	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	u	V	J		bg	G	unzureichend	unzureichend	76	100	unzureichend	unzureichend										
448	<i>Luscinia svecica</i>	Blauschänker	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B	VRL-I	sg	G	günstig	günstig	4000	1000	günstig	günstig										
504	<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	häufige Brutvogelart (A)	u		B		bg	G	günstig	günstig	168	139	nicht bewertet	nicht bewertet										
542	<i>Carduelis cannabina</i>	Blühhäufel	häufige Brutvogelart	V	V	B		bg	G	günstig	günstig	56	68	günstig	unzureichend										
223	<i>Ala sponsa</i>	Bräutchen	sonstige Brutvogelart	n.B.				g	nicht relevant	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht bewertet	nicht bewertet										
349	<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
536	<i>Fringilla coelebs</i>	Buschfink	häufige Brutvogelart (A)	u		B		bg	G	günstig	günstig	63	63	nicht bewertet	nicht bewertet										
413	<i>Dendrocygna major</i>	Buntente	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	233	167	nicht bewertet	nicht bewertet										
339	<i>Gallinago media</i>	Zwerggänschen	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
483	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrünchen	häufige Brutvogelart	V	V	B		bg	G	günstig	günstig	75	75	nicht bewertet	nicht bewertet										
478	<i>Ardeophaga arundinacea</i>	Drosselrohrsänger	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	u	3	B		sg	G	günstig	günstig	350	233	nicht bewertet	nicht bewertet										
344	<i>Tringa erythropus</i>	Dunkler Wasserrufer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
518	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	häufige Brutvogelart	u		B		bg	L	günstig	günstig	150	150	nicht bewertet	nicht bewertet										
247	<i>Somania molissima</i>	Eisenernte	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		B		bg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
250	<i>Clangula hyemalis</i>	Eisente	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		B		sg	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel	Gastvogel
402	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	3	3	J	VRL-I	sg	G	unzureichend	unzureichend	141	141	unzureichend	unzureichend										
519	<i>Pica pica</i>	Elster	häufige Brutvogelart	u		B		bg	L	günstig	günstig	113	113	nicht bewertet	nicht bewertet										
541	<i>Carduelis spinus</i>	Eisenzeisig	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	135	135	nicht bewertet	nicht bewertet										
229	<i>Passerus colchicus</i>	Feldsperber	häufige Brutvogelart	n.B.		B		bg	G	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht ermittelt	58	nicht bewertet	nicht bewertet										
469	<i>Locustella naevia</i>	Feldschwanz	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	unzureichend	unzureichend	49	69	unzureichend	unzureichend										
533	<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	häufige Brutvogelart	u	V	B		bg	G	günstig	günstig	110	100	nicht bewertet	nicht bewertet										
547	<i>Luscinia svecica</i>	Feldschneise	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	200	200	nicht bewertet	nicht bewertet										
282	<i>Pendion haliaetus</i>	Fischadler	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B	VRL-I	sg	E	günstig	günstig	3000	1750	günstig	günstig										
491	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	häufige Brutvogelart (A)	V	V	B		sg	G	günstig	günstig	80	80	nicht bewertet	nicht bewertet										
310	<i>Charadrius dubius</i>	Flussgrünhäger	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	u		B		sg	G	unzureichend	unzureichend	83	100	unzureichend	unzureichend										
374	<i>Berna hundo</i>	Flusseschwalbe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	2	2	B	VRL-I	sg	E	unzureichend	unzureichend	354	225	unzureichend	unzureichend										
351	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	2	2	B		sg	E	schlecht	schlecht	75	75	schlecht	schlecht										
257	<i>Mergus mergamus</i>	Gänsegrüper	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B+G		sg	E	günstig	unzureichend	1500	750	günstig	günstig										
510	<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumfäule	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	156	125	nicht bewertet	nicht bewertet										
481	<i>Sylvia borin</i>	Gartenschnitzler	häufige Brutvogelart	V	V	B		bg	G	günstig	günstig	88	88	nicht bewertet	nicht bewertet										
453	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenschwanz	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	3	V	B		bg	G	günstig	günstig	81	67	günstig	günstig										
438	<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	156	138	nicht bewertet	nicht bewertet										
477	<i>Hippobla icterina</i>	Gelbspötter	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	V	B		bg	G	unzureichend	unzureichend	20	30	unzureichend											

Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten
Version 3.2 (Stand: 28.02.2023)
Bitte die Tabelle stets zusammen mit der Legende nutzen!
(Änderungen zur Version 3.0 in der Legende dokumentiert)

ArtID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	Artenkategorie	RL	RL	BS	EU	D	Lokale Population	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt) 2022	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt) 2017	Erhaltungszustand (Bestände) 2016	Erhaltungszustand (Bestände) 2004-2007	Erhaltungszustand (Habitate)	Erhaltungszustand (Zukunftsaussichten)	Bemerkungen Erhaltungszustand	Habitatkomplexe	Relevanzprüfung Stufe 1	Relevanzprüfung Stufe 2 Plausibilität	Vorkommen im MTB	Vorkommen im Umkreis 2000m	Brutverhalten		30	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12 II	12 I	12 a (2016)	12 a (2004-2007)	12 b	12 c	13	14	27	27	28	29	30		30	
	<i>Actitis hypoleucos</i> ssp. Act. mit Bergschiefler																								
	<i>Actitis hypoleucos</i> ssp. Act. mit Bergschiefler																								
388	<i>Columba livia f. domestica</i>	Straßentaube	häufige Brutvogelart	n.B.		B		bg	L	günstig	günstig	60	67	günstig	günstig	Deutlicher Bestandsrückgang einer als "häufiger Brutvogel" eingestuften Art; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiterhin günstigen Habitate wird der Gesamterhaltungszustand mit "günstig" bewertet									
332	<i>Limicola falcinellus</i>	Sumpfläufer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		bg	G	günstig	günstig														
500	<i>Parus palustris</i>	Sumpfmeise	häufige Brutvogelart	u	V	B		bg	G	günstig	günstig	200	200	nicht bewertet	nicht bewertet										
474	<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	70	80	nicht bewertet	nicht bewertet	Vorbehaltlich belastbarer Trends zeichnet sich auch im MTB eine starke Abnahme ab. Der Landesbestand umfasst aber nach wie vor mehrere Tausend Brutpaare. Der Erhaltungszustand wird noch mit "günstig" bewertet.									
243	<i>Aythya ferina</i>	Tafelente	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	3	V	J		bg	L	schlecht	unzureichend	16	48	unzureichend	schlecht										
503	<i>Parus ater</i>	Tannenmeise	häufige Brutvogelart (A)	u	V	B		bg	G	günstig	günstig	125	125	nicht bewertet	nicht bewertet										
502	<i>Gallinula chloropus</i>	Teichhahn (Teichhahn)	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	3	J		sg	G	günstig	günstig	121	121	günstig	günstig										
475	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	175	125	nicht bewertet	nicht bewertet										
327	<i>Callidris leucorhynchos</i>	Teichwinkelschnäbler	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		bg	G	günstig	günstig														
251	<i>Melanitta nigra</i>	Trauerente	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		bg	G	günstig	günstig														
407	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschläpfer	häufige Brutvogelart	V	V	B		bg	G	günstig	günstig	65	75	günstig	günstig	im MTB noch keine gesicherte Trendaussage; Bestandsentwicklung sollte aufmerksam verfolgt werden									
378	<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeschwalbe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	0	0	B+G	VRL-I	sg	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht bewertet	nicht bewertet										
298	<i>Parusca porzana</i>	Tüpfelente (Tüpfelsumpfluh)	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	1	2	B	VRL-I	sg	E	schlecht	schlecht	50	58	schlecht	schlecht										
389	<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	häufige Brutvogelart	u	V	B		bg	L	günstig	günstig	61	86	nicht bewertet	nicht bewertet	Trist erkennbarer Abnahme umfasst der Landesbestand nach wie vor mehrere Tausend Brutpaare. Der Erhaltungszustand wird noch mit "günstig" bewertet.									
340	<i>Linca linca</i>	Uferschnepfe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	0	0	G		sg	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht bewertet	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht bewertet	nicht bewertet										
428	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	u	3	B		sg	E	schlecht	schlecht	110	110	nicht bewertet	nicht bewertet										
464	<i>Turdus pilaris</i>	Waldohrdrossel	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	143	143	nicht bewertet	nicht bewertet										
508	<i>Certhia familiaris</i>	Waldkauzflügel	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	113	113	nicht bewertet	nicht bewertet										
489	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	häufige Brutvogelart	V	V	B		bg	G	günstig	günstig	50	63	günstig	günstig	Deutlicher Bestandsrückgang einer als "häufiger Brutvogel" eingestuften Art; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiterhin günstigen Habitate wird der Gesamterhaltungszustand zunächst weiterhin mit "günstig" bewertet.									
348	<i>Tringa ochropus</i>	Weidwasserläufer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B		sg	E	schlecht	nicht bewertet	200	200	günstig	günstig										
442	<i>Cinclus cinclus</i>	Wasserramsel	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	3	J		bg	G	günstig	günstig	243	190	günstig	günstig										
287	<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	3	B		bg	G	günstig	günstig	163	163	günstig	günstig										
501	<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	häufige Brutvogelart	u		B		bg	G	günstig	günstig	100	125	nicht bewertet	nicht bewertet										
377	<i>Chlidonias hybridus</i>	Weißbart-Seeschwalbe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	G	günstig	günstig														
379	<i>Chlidonias leucoparvus</i>	Weißflügel-Seeschwalbe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		sg	G	günstig	günstig														
450	<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	häufige Brutvogelart	V	V	B		bg	G	günstig	günstig	57	67	günstig	günstig	Bestandsrückgang einer als "häufiger Brutvogel" eingestuften Art; zeichnet sich im Monitoring häufiger Brutvogel (MTB) nicht ab; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiterhin günstigen Habitate wird der Gesamterhaltungszustand weiterhin mit "günstig" bewertet.									
258	<i>Falco tinnunculus</i>	Würger	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	n.B.	R	B	VRL-I	sg	E	schlecht	nicht bewertet	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht bewertet	nicht bewertet										
443	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	häufige Brutvogelart (A)	u		B		bg	G	günstig	günstig	245	200	nicht bewertet	nicht bewertet										
408	<i>Ciprinoides cyprinus</i>	Ziegenmelke	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	2	1	B	VRL-I	sg	E	schlecht	unzureichend	171	121	günstig	günstig										
430	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zitronsp. (A)	häufige Brutvogelart (A)	u		B		bg	G	günstig	günstig	114	100	nicht bewertet	nicht bewertet										
300	<i>Hydrochelidon interpres</i>	Zwergsittich	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	2	1	B	VRL-I	sg	E	schlecht	unzureichend	813	500	unzureichend	unzureichend	wenige Brutpaare									
360	<i>Larus minutus</i>	Zwergmöwe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	G	günstig	günstig														
255	<i>Mergus albellus</i>	Zwerggäuger	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	G	günstig	günstig														
456	<i>Ficedula parva</i>	Zwergschläpfer	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	R	R	B	VRL-I	sg	E	schlecht	unzureichend	83	150	unzureichend	unzureichend	Bestand stagniert auf niedrigem Niveau (brütet möglicherweise nicht jährlich in Sachsen)									
314	<i>Cygnus columbianus</i>	Zwergschwan	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	G	günstig	günstig														
376	<i>Sterna albifrons</i>	Zwergseeschwalbe	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	0	0	B	VRL-I	sg	E	schlecht	nicht bewertet	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht bewertet	nicht bewertet										
326	<i>Callidris minuta</i>	Zwergsittich	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	nicht gelistet		G		bg	G	günstig	günstig														
187	<i>Tachypachus ruficollis</i>	Zwergsäger	hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung	V	3	B+G		bg	G	günstig	günstig	100	112	günstig	günstig										